

OBEC BUČANY

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.BUC-203/2023/Sá-115

v Trnave dňa 01.07.2024

Vybavuje: Ing. Gabriela Slivová

Tel.: 033/55 64 391

e-mail: slivova@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Bučany, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 29.09.2023 podal

**LIEBERMANN a.s., A.Kmet'a 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom,
ktorého zastupuje Kristián Kolev, Hviezdna 9086/51, 917 01 Trnava**

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení

s t a v b y

Recyklačné linky SO 01- VN prípojka PS 01 Transformačná stanica

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. **1731/3, 1741/24**, register "E" parc. č. **2200, 2202/11, 2205/2, 2237/2** v katastrálnom území **Bučany** v obci **Bučany**.

Popis stavby:

SO 01 - VN prípojka

VN káblová prípojka bude vybudovaná odbočením z existujúceho VN vzdušného vedenia č. 204. V trase VN vzdušného vedenia sa nachádza betónový podperný bod č. 61, na ktorom bude cez nový úsekový odpínač zvedený VN kábel 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm² do zeme. VN káblové vedenie bude napájať navrhovanú odberateľskú trafostanicu.

PS 01 - Trafostanica

Nová odberateľská trafostanica je plánovaná od výrobcu DOFA, spol. s r.o., typu D1 .1A s transformátorom 1x1600 kVA. Trafostanica bude s vnútorným ovládaním.

Osadenie trafostanice bude na pozemku p.č. 1741/24, reg. C, k.ú. Bučany v areály budúcej recyklačnej linky.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 1731/3, 1741/24, register "E" parc. č. 2200, 2202/11, 2205/2, 2237/2 v katastrálnom území Bučany, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
2. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiaro - bezpečnostných predpisov,

hygienických predpisov a príslušných STN.

3. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie predmetnej stavby budú navrhnuté technické opatrenia na zamedzenie prenikania radónu z podlažia do jej vnútorného prostredia splnením požiadaviek stanovených vyhláškou č. 307/2002 Zb. o radiačnej ochrane.
5. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

Energotel, a.s. stanovisko dňa 29.03.2023 č. 620230551

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spol. Energotel, a.s.

Hydromeliorácie, š.p. stanovisko dňa 24.03.2023 č. 975-2/342/2023

Listom doručeným dňa 07.03.2023 sme obdržali Vašu žiadosť o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení na parcelách reg. C-KN č. 1724/2, 1731/3, 1741/24 a 1814/2 v k.ú. Bučany, okr. Trnava. Na uvedených parcelách sa plánuje stavba Transformačná stanica".

Vyjadrenie bude podkladom žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a k vydaniu stavebného povolenia v zmysle ust. § 14 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení.

Stavba sa člení na nasledovný stavebný objekt a prevádzkový súbor:

SO 01 - VN prípojka

PS 01 - Trafostanica

SO 01 - VN prípojka: VN káblová prípojka bude vybudovaná odbočením z existujúceho VN vzdušného vedenia č. 204. V trase VN vzdušného vedenia sa nachádza betónový podporný bod č.: 61, na ktorom bude cez nový úsekový odpínač zvedený VN kábel 3x NA2XS(F)2Y 1x95 mm² do zeme. VN káblové vedenie bude napájať navrhovanú odberateľskú trafostanicu.

PS 01 - Trafostanica: Nová odberateľská trafostanica je plánovaná od výrobcu DOFA, spol. s r.o., typu D1, 1A s transformátorom 1 x1000kVA. Trafostanica bude s vnútorným ovládaním. Technologická výzbroj trafostanice bude pripravená pre možnosť osadenia transformátora 1x1250kVA. Osadenie trafostanice bude na pozemku č.:1741/24, reg. C, k.ú. Bučany v areály budúcej recyklačnej linky.

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že parcely č. 1724/2, 1731/3, 1741/24 a 1814/2 v k.ú. Bučany, určené na stavbu "Transformačná stanica" sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby "ZP Trnavská tabuľa S I." (evid.č. 5211180) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1977 s celkovou výmerou 4 307 ha.

Na parcele č.: 1724/2 sa nachádzajú podzemné rozvody závlahovej vody vetvy C2 a D uvedenej vodnej stavby.

Na parcelách č. 1731/3 a 1741/24 sa podzemné rozvody závlahovej vody nenachádzajú.

Na parcele č.. 1814/2 sa nachádzajú podzemne rozvody závlahovej vody - vetvy C2, D, A, A2, A3 a A1-1 uvedenej vodnej stavby.

SO 01 - VN prípojka a PS 01 - Trafostanica sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby "ZP Trnavská tabuľa SI." (evid.č. 5211 180); podzemného závlahového potrubia sa nedotknú.

V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 10 000, vrátane detailu v M 1 : 2 500 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového

potrubia, riešených parciel, transformačnej stanice a navrhovaného VN podzemného vedenia.

Krajský pamiatkový úrad Trnava stanovisko dňa 14.03.2023 č. KPUTT-2023/713-78/20634/Ksi

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry stanovisko dňa 24.03.2023 č. SEMaI-EL-13/2-1-2126/2023

súhlasíme. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany SR.

NAFTA a.s. stanovisko dňa 10.05.2023 č. Z-NAF-004968/2023

Predmetná stavba sa nachádza na ploche prieskumného územia Trnava, určeného toho času pre skupinu držiteľov, spoločnosť NAFTA as., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO 36 286 192 a Vermilion Slovakia Exporation s.r.o., Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava, IČO 50 723 219, avšak nezasahuje do oblasti, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma.

Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť, ako poverený zástupca pre skupinu držiteľov, nemá námietky k stavbe "Recyklačné linky" (SO 01 - VN prípojka, PS 01 - Trafostanica) v kat. úz. Bučany podľa predloženej PD stavby.

Toto stanovisko zároveň nezohľadňuje geologické posúdenie danej lokality, vrátane možného výskytu plynových prejavov vyplývajúcich z geologických podmienok predmetnej lokality. Spoločnosť dôrazne upozorňuje na potrebu zohľadnenia tejto skutočnosti pri spracovaní projektovej dokumentácie studne a zabezpečenie dodržiavania potrebných opatrení na elimináciu prípadných negatívnych účinkov týchto prejavov pri samotnej prevádzke studne.

Toto stanovisko možno použiť len pre účely vyššie uvedenej stavby umiestnenej na pozemkoch podľa predloženej projektovej dokumentácie.

NASES stanovisko dňa 06.03.2023 č. 330-2023/5259-2869

- podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES

Obvodný banský úrad v Bratislave stanovisko dňa 05.04.2023 č. 346-798/2023

Tunajší úrad v predmetnej veci oznamuje, že k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu "RECYKLAČNÉ LINKY" - VN prípojka a transformačná stanica na pozemkoch s pare. č. 1724/2, 1731/3, 1741/24 a 1814/2 (Reg. C-KN) v k.ú. Bučany, nemá námietky.

Podľa evidencie tunajšieho úradu sa na záujmovom území stavby nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov.

Toto vyjadrenie platí pre všetky etapy projektovej dokumentácie, pre všetky etapy výstavby, pre všetky stavebné objekty a pre všetky zmeny predmetnej stavby v Bučany.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 26.09.2023 č. OU-T-OCDPK-2023/048452-003

Povoľuje v súvislosti s plánovanou stavbou "Recyklačné linky, SO 01 VN prípojka"

výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/61 v k. ú. Bučany mimo zastavané územie obce Bučany nasledovne:

- v km 57,744 v k. ú. Bučany v smere staničenia vpravo i vľavo bude križovať cestu I/61 trasa chráničiek PE priemeru 200 a PE priemeru 110 mm s 1x22kV + optochránička. Križovanie bude kolmo na os cesty I/61, realizované riadeným pretláčaním chráničky PE pod cestou v hĺbke min. 1,8 m po hornú hranu chráničky, min 0,7 m pod dno cestnej priekopy bez zásahu do konštrukčných vrstiev telesa cesty I/61.

Povolenie je viazane dodržaním nasledovných podmienok:

1. Stavba "Recyklačne linky, SO 01 VN prípojka" bude realizovaná v ochrannom pásme cesty I/61 v k. ú. Bučany podľa odsúhlasenej dokumentácie, tohto záväzného stanoviska a v súlade s povolením stavebného úradu.
2. Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I. triedy. Žiadame dodržať podmienky STN 733050 - zemné práce.
3. Na prístup na stavenisko musia byť využité existujúce križovatky, vjazdy, resp. miestne a účelové komunikácie. Cesta I/61 a jej súčasti nesmú byť poškodzované ani znečisťované. Práce musia byť vykonávané z miesta mimo cesty I/61, počas prác nesmie prichádzať k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste.
4. Na telese cesty I/61 nesmie byť počas prác ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál.
5. V plnom rozsahu budú dodržané podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, IVSC Bratislava pod č.: SSC/9649/2023/6470/21432 zo dňa 26.06.2023 a stanoviska KR PZ - KDI Trnava pod č. KRPZ-TTKDI3-2023/001103-004 zo dňa 23.01.2023.
6. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. sa ustanovuje, že vlastník (správca, užívateľ) na vlastne náklady odstráni, preloží, resp. upraví stavbu, ak si to vyžiada verejný záujem, t. j. investične zámery správcu cesty I/61.
7. Vozidlá použité pri realizácii stavby v ochrannom pásme cesty musia byť pred vjazdom na cestu vopred očistene, aby neznečisťovali cestu, prípadne znečistenie okamžite z cesty odstrániť.
8. Vlastník (správca) stavby si nebude voči správcovi cesty I/61 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme, ktoré by bránili výkonu údržby cesty I/61 bežnými postupmi.
9. V prípade obmedzenia dopravy na ceste I/61 v k. ú. Bučany počas prác, žiadateľ zabezpečí označenie pracoviska príslušným dočasným dopravným značením, ktoré musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávacej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., príslušných TP a normou STN 01 8020, na ktorých použitie musí byť vyžiadané určenie na Okresnom úrade Trnava, odbore CD a PK v sídle kraja. Dočasné dopravné značky musia byť ihneď po skončení prác odstránené a musí byť obnovené trvalé dopravné značenie.
10. Vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty I/61 je potrebné min. 5 dni pred začatím prác oznámiť Slovenskej správe ciest, IVSC Bratislava, p. Ing. Ondrej Bielik, t.č.: 0903 464 472, na KR PZ- ODI Trnava na roman.mazgut@minv.sk, darius.baxa@minv.sk ako i na tunajší úrad na monika.siskova@minv.sk. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedených pracovníkov. Tak isto je potrebné zaslať informáciu o ukončení prác.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 31.03.2023 č. OU-TT-OCDPK-2023/015791-002

- Trasa VN vedenia - prípojky je vedená v k. ú. Bučany mimo zastavaného územia obce, od existujúceho PB č. 61 VNV linky 204 pokračuje k ceste I/61, tú križuje v km 57,744 v k. A. Bučany a pokračuje kolmo na os cesty k RS 01 Transformačná stanica.
- Na umiestnenie trasy VN vedenia mimo zastavaného územia obce je potrebné na tunajšom úrade vyžiadať v zmysle § 11 cestného zákona povolenie výnimky z

ochranného pásma cesty I/61 pred vydaním územného rozhodnutia. K žiadosti je potrebné priložiť situáciu so staničením umiestnenia v ochrannom pásme cesty I/61 (ckm križovania 57,744) a súhlasné stanovisko Slovenskej správy ciest Bratislava.

- Nakoľko VN prípojka križuje cestu I/61, križovanie musí byť realizované pretláčaním v chráničke, bez zásahu do telesa cesty rozkopaním. Dané riešenie je potrebné odsúhlasiť s SSC BA, nakoľko správca cesty I/61 prioritne uplatňuje ustanovenie § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, t. j. podpísať Dohodu o súhlase správcu s umiestnením stavby do telesa cesty I/61. V prípade odsúhlasenia je potrebné pred realizáciou VN prípojky požiadať tunajší úrad v zmysle § 8 cestného zákona o povolenie zvláštneho užívania cesty I/61.

- Montážna (štartovacia a cieľová) jama musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 0,5 m za cestným pomocným pozemkom. Vrch chráničky musí byť v hl. min. 1,2 m od nivelety cesty po vrch chráničky v zmysle STN 73 6005.

- Zemné práce v dotyku s cestou I/61 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.

- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste I/61 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste I/61, t. j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo cestu I/61 a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.

- V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia (ďalej uvádzané len DDZ) na cestu I/61 je potrebné dopracovať projekt DDZ. Návrh dočasného dopravného značenia na cestách (jednotlivé úseky výstavby) je potrebné zakresliť do skutočného stavu (križovatky a pod.) i s existujúcimi trvalými DZ a tak, aby práce boli vykonávané z priestoru mimo teleso cesty I/61 a nebola obmedzovaná ani ohrozovaná premávka na tejto ceste.

- Osadenie DDZ na ceste I/61 môže byť až po vydaní určenia na použitie DDZ na ceste I/61, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja na základe žiadosti a so súhlasom KR PZ - KDI Trnava a SSC Bratislava. Žiadosť o určenie DDZ musí obsahovať min 3 kusy situácii návrhu DDZ. Návrh DDZ musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. a vyhl. č. 30/2020 Z. z..

- V dostatočnom predstihu aspoň 3 týždne pred realizáciou prác na križovaní cesty I/61 treba požiadať v zmysle cestného zákona tunajší úrad o vydanie rozhodnutia - povolenia na zvláštne užívanie cesty I/61. K žiadosti je potrebné doložiť priečny rez so staničením (km) cesty a zakótovaním križovania v úseku cesty I/61, vypracované v zmysle vyššie uvedených podmienok a súhlasné stanovisko SSC Bratislava k zvláštnemu užívaniu cesty I/61.

- Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia ciest nižšej kategórie.

- Navrhovaná stavba je v dotyku s miestnymi cestami.

- Vo veciach miestnych a účelových ciest je príslušná rozhodnúť Obec v mieste katastra.

- Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, musia dodržiavať všetky predpisy, súvisiace s pohybom chodcov na ceste. Na ceste I/61 nesmú byť umiestnené žiadne stavebné mechanizmy, náradie alebo iné predmety súvisiace s vykonávaním prác.

- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. Vykopaná zemina musí byť odvážaná na skládku (nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso cesty) a jamy je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu, obrubníkov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované.

- Tunajší odbor si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem. Toto stanovisko sa vydáva na obdobie 2 roky od spracovania.

Na základe vyššie uvedeného súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, pokiaľ budú premietnuté naše podmienky do územného rozhodnutia ako i podmienky z povolenia výnimky z ochranného pásma cesty I/61 a akceptované pri realizácii prác.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie výnimky z ochranného pásma cesty, ani určenia DZ a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia stanovisko dňa 08.03.2023 č. OU-TT-OKR1-2023/005002-042

OÚ- TT- OKR nemá k uvedenej stavbe z hľadiska civilnej ochrany žiadne pripomienky ani požiadavky, súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH stanovisko dňa 09.03.2023 č. OU-TT-OSZP3-2023/016230-002

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

Pôvodca odpadov (v tomto prípade právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, napríklad podľa § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajším produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- v prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- v prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
- dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch, - dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,

- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOPaK stanovisko dňa 21.03.2023 č. OU-TT-OSZP3-2023/016015-002

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Upozorňujeme, že navrhovaná výstavba bude situovaná v Chránenom vtáčom území Špačinsko - nižnianske polia, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko - nižnianske polia (ďalej len "vyhláška"). Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, vymedzuje § 2 vyhlášky.
3. Rešpektovať existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, biocentrá atď, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
4. V zmysle § 3 ods.1 zákona o ochrane prírody, každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
5. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
6. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. V prípade budovania nadzemného elektrického vedenia je každý povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
8. V prípade , že povoľovaná stavebná činnosť / výkopové práce / spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať , v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie.
10. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
11. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS stanovisko dňa 08.03.2023 č. OU-TT-OSZP3-2023/016090-002

1. Pred vydaním stavebného povolenia je investor povinný požiadať tunajší orgán ŠVS o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. c vodného zákona na uskutočnenie stavby PS 01 Trafostanica.
2. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

OR HaZZ v Trnave stanovisko dňa 13.03.2023 č. ORHZ-TT1-2023/000120-002

OR HaZZ s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva stanovisko dňa 28.03.2023 č. EÚVZTT/OHŽPaZ/914/2471/2023

S návrhom žiadateľa : LIEBERMANN a.s., A Kmeť 357/1, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 52835570 v zastúpení splnomocnencom F.S.P. s.r.o., Hviezdna 8079/16, 917 01 Trnava, IČO: 44720343 zo dňa 22.03.2023 na územné konanie stavby : " Recyklačné linky ", parc. č. reg. C: 1724/2, 1731/3, 1741/24, 1814/2, k.ú. Bučany sa súhlasí.

Slovak Telekom, a.s. stanovisko dňa 20.03.2023 č. 6612305917

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č.452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenská správa ciest stanovisko dňa 26.06.2023 č. SSC/9649/2023/6170/21432

1. SSC - IVSC Bratislava pripravuje v danom území stavbu: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 1/61 Bučany - Trakovice- Madunice km 56,000- 66,000.

Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I/61 a to stavebnými úpravami - rekonštrukciou daného úseku, ktorá zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, z dôvodu sanácií rozširovania pôvodnej vozovky a nedostatočného odvodnenia, Opravou svahovania a priekop, dopravného značenia, záchytných a bezpečnostných zariadení, nevhodného riešenia vjazdov a križovatiek, nevyhnutné opravy mostov a priepustov, ošetrovanie a Opravu cestnej zelene pre zabezpečenie rozhľadu, priechodov pre peších, rozšírenie cesty na požadovanú kategóriu, Oprava jestvujúcich križovaní IS chráničkami.

Dňa 26.06.2023 bola uskutočnená telefonická konzultácia s p. Miklušákom, zástupcom spol. Liebermann, a. s. - investor vyššie uvedenej stavby ohľadom koordinácie s pripravovanou stavbou SSC - IVSC Bratislava: "Modernizácia vybraných Úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji II. Etapa 1/61 Bučany - Trakovice - Madunice, km 56,000- 66,000". Bolo dohodnuté, že obidve strany sa budú navzájom priamo telefonicky, resp. mailom informovať o podstatných záležitostiach, ktoré by mohli ovplyvňovať pripravované stavby, investor uvedie v DSP názov, účel a rozsah pripravovanej stavby SSC-IVSC a pošle aj priamo mailom Ing. Semešovi, okrem oficiálneho zaslania na SSC-IVSC Bratislava, upravenú dokumentáciu na stavebné povolenie, oznámenie o zahájení stavebného konania, vydané a správoplatnené stavebné povolenie, oznámenie o zahájení kolaudačného konania a kolaudačné rozhodnutie s porealizačným zameraním stavby.

2. Nakoľko trasa kábla je z časti navrhovaná na pozemkoch KN E par. č. 2205/2, 2237/2, k. ú. Bučany, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy

ciest je potrebné aby do vydania Stavebného rozhodnutia investor stavby zabezpečil uzavretie Zmluvy o vecnom bremene medzi vlastníkmi pozemkov a zabezpečil zápis vecných bremien do časti C na príslušných listoch vlastníctva. Investor stavby je povinný sa v Zmluve o zriadení vecného bremena zaviazat', že v prípade investičných zámerov správcu cesty I. triedy premiestni, resp. odstráni káble inžinierskej siete na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty.

3. K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť inžinierskej siete vo vzťahu k ceste I/61 v tlačenej a digitálnej forme.

4. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť narušené odvodnenie a stabilita cesty I/61.

5. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/61 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

6. Križovanie trasy s cestou I/61 musí byť kolmé na os cesty a uskutočnené bez zásahu do telesa cesty I/61 s pretláčaním chráničky pod cestou a uložením siete do tejto chráničky.

7. Potrubie trasy kábla žiadame uložiť do chráničky v hĺbke min. 1,8 m od nivelety po hornú hranu chráničky, min. 0,7 m pod dno cestnej priekopy bez zásahu do konštrukčných vrstiev telesa cesty I/61.

8. Bližšia hrana montážnej jamy musí byť umiestnená mimo pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v majetkovej správe Slovenskej správy ciest a mimo telesa cesty I/61 vo vzdialenosti min. 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy/päty svahu.

9. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25m steny montážnych jam.

10.Všetky práce v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie prác je nutné nahlásiť emailom na ondrej.bielik@ssc.skodkonzultovat'at' a odsúhlasiť min. 5 pracovných dní pred zahájením realizácie s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Ing. Bielik t. č. 0903 464 472. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.

11.Záruku na práce v telese cesty bude mať investor po dobu 60 mesiacov, pokiaľ nebude zástupca SSC IVSC BA prítomný pri realizácii v zmysle tohto stanoviska bude záruka po dobu životnosti potrubia.

12.Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

13.Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/61 a jej príslušenstve počas výstavby.

14.Stavebník ani jeho právni nástupcovia si nebudú uplatňovať dodatočné požiadavky na elimináciu negatívnych vplyvov dopravy z cesty I/61.

15.K povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/61 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

16.K povoleniu na udelenie výnimky na práce v ochrannom pásme cesty I/61 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

17.Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka.

18.Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

S predloženou DSP stavby "Recyklačné linky", k. ú. Bučany súhlasíme s podmienkami uvedenými v stanovisku, ktoré žiadame dodržať a uviesť v Stavebnom povolení.

SSC si súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

SPP - distribúcia, a.s. stanovisko dňa 15.03.2023 č. TD/NS0174/2023/Mo
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č.: 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zákon o energetike"): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozefbaran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- , poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z, Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNE PODMIENKY: - žiadne,

TAVOS, a.s. stanovisko dňa 13.02.2023 č. 6283/2023/AOp

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie VN prípojky a transformačnej stanice pre napojenie recyklačnej linky v k.ú. Bučany. Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc.č.: 1741/24, 1731/3, 2238/101, 2205/2, 2202/11, 2200. Investorom stavby je žiadateľ o vyjadrenie.

Navrhované riešenie:

SO 01 - VN prípojka: VN káblová prípojka bude vybudovaná odbočením z existujúceho VN vzdušného vedenia č.: 204. V trase VN vzdušného vedenia sa nachádza betónový podperný bod č. 61, na ktorom bude cez nový úsekový odpínač zvedený VN kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x95 mm² do zeme. VN káblové vedenie bude napájať navrhovanú odberateľskú trafostanicu.

PS 01 - Trafostanica: Nová odberateľská trafostanica je plánovaná od výrobcu DOFA, spol. s r.o., typu D1. 1A s transformátorom 1x1000kVA. Osadenie trafostanice bude na pozemku parc.č. 1741/24. k.ú. Bučany v areáli budúcej recyklačnej linky

K predloženej PD uvádzame nasledovné vyjadrenie:

S umiestnením stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. V lokalite stavby sa nenachádzajú ochranné pásma vodných zdrojov a verejných inžinierskych sietí vo vlastníctve / prevádzke našej spoločnosti.

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v riešenej lokalite nevlastní ani neprevádzkuje verejne inžinierske siete verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

Západoslovenská distribučná, a.s. stanovisko dňa 17.01.2023

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Recyklačné linky - SO 01 - VN prípojka, PS 01 - Transformačná stanica par. č. 1724/2, 1731/3, 1741/24, 1814/2, Bučany podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Dušan Držik, 07/2022, za týchto podmienok:

PD rieši SO 01 - VN prípojka bude vybudovaná odbočením z jestvujúceho vedenia č. 204 z podperného bodu č. 61 cez nový Úsekový vypínač káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x95mm². PS 01 - Trafostanica - nová odberateľská trafostanica od výrobcu DOFA, spol. s r.o. typu D1.1A s transformátorom 1x1000kVA, s vnútorným ovládaním. Trafostanica bude pripravená pre možnosť osadenia transformátora 1x1250kVA,

1. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZSD pri ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma a v ochrannom pásme žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. Pri výstavbe žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Pred zahájením výkopových prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD, výkopové práce v ochrannom pásme je možné vykonávať iba ručne. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.

2. Meracie miesto pre nepriame meranie spotreby elektriny a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk na stránke: <http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Predpisy-prevadzkovateľa>, musí byť na verejne prístupnom mieste v univerzálnej skrini merania, USM, na fasáde skeletu TS prístupné pracovníkom ZSE as. každú dennú i nočnú hodinu s nasledovnou špecifikáciou:

- meracie transformátory prúdu o prevode 30/5 A, trieda presnosti 0,55 %, 10 VA,
- prístrojové transformátory prúdu musia byť umiestnené v oddelenej časti skrini merania,
- pre prúdové obvody merania použiť vodiče typu CY 4 mm², lankové vodiče musia byť ukončené káblovou koncovkou

- pre napäťové obvody merania použiť vodiče typu CV 2,5 mm², lankové vodiče musia byť ukončené káblovou koncovkou

- trojfázový istič napäťových obvodov s $I_n=6A$ s vypínačovou charakteristikou B so zapojením pred hlavný istič

- skúšobná svorkovnica typu ZS1B v horizontálnej polohe,

- elektromerový rozvádzač musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné k elektromeru umiestniť spínač hromadného diaľkového ovládania (HDO), resp. sadzbový spínač a komunikačný modul.

3. Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovateľa a elektroenergetickými zariadeniami Žiadateľa tvorí majetkovú hranicu vlastnícky oddeľujúcu elektroenergetické zariadenia Prevádzkovateľa od elektroenergetických zariadení žiadateľa, v tomto prípade prúdové svorky VN úsekového odpínača zo strany VN káblovej prípojky Žiadateľa na podpernom bode č. 61, VN vzdušného vedenia č. 204.

4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je

povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

5. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, as.

6. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú, vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

7. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

8. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant

9. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

6. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby (elektroinštalácia, plynoinštalácia, vodoínštalácia, kanalizácia) a taktiež projekt požiarnej ochrany a statické posúdenie stavby.

7. V prípade nepredvídaného archeologického nálezu je nutné postupovať podľa § 127 stavebného zákona v spojení s § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona sú stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu povinní nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a príslušnému orgánu na ochranu pamiatkového fondu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad.

8. Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí u ich správcov formou písomnej objednávky.

9. Spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné predložiť na príslušný stavebný úrad spolu so žiadosťou o stavebné povolenie.

V zákonom stanovenej lehote vzniesol námietky Igor Virág, bytom Pod Párovcami 1344/11, 921 01 Piešťany:

Ako vlastníka jedného z dotknutých pozemkov, týmto vznášam námietku a nesúhlasím s vybudovaním stavby Recyklačné linky Transformačná stanica VN prípojka.

Stavebný úrad námietku zamietol.

Odôvodnenie:

Dňa 29.09.2023 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.

Pretože návrh nebol úplný a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jej riadne a spoľahlivé posúdenie, bol navrhovateľ dňa 29.09.2023 vyzvaný na doplnenie návrhu a územné konanie bolo prerušené. Návrh bol doplnený dňa 23.11.2023.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v

lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

p. Igor Virág, Pod Párovcami 1344/11, 921 01 Piešťany, počas konania previedol svoj podiel k pozemku reg. „E“ parc. č.: 2202/11 v k.ú. Bučany na iného vlastníka, ktorý s umiestnením stavby na tomto pozemku súhlasí.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad Obec Bučany. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. R...
starost...

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 €, položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 €, celkom 200.00 € bol zaplatený dňa 23.11.2023.

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Bučany.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Bučany), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

vyvesené dňa
podpis, pečiatka

zvesené dňa
podpis, pečiatka

Na vedomie:

1. LIEBERMANN a.s., A.Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. Kristián Kolev, Hviezdna súp. č. 9086/51, 917 01 Trnava
3. Lýdia Hubusová, 919 28 Bučany 49
4. Pavol Miklušák, 919 28 Bučany 739
5. Waste Park, s.r.o., Dunajská 15A, 811 08 Bratislava
6. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bučany,, Bučany 273 súp. č. 273, 919 28 Bučany 273
7. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
8. Obec Bučany, Obecný úrad, 919 28 Bučany 269
9. Spoločný obecný úrad - k spisu